Artikelkaartvelden

Artikelkaartvelden

Bijgewerkt 27 augustus 2026

Prijzen en belastingtarieven

Brutoprijs

Kolomnaam: brutoprijsType: NumeriekToelichting: De prijs inclusief BTW van het artikel

Verkoopprijs

Kolomnaam: verkoopprijsType: NumeriekToelichting: De prijs exclusief BTW van het artikel.

BTW-code

Kolomnaam: btw_codeType: Small intToelichting: In dit veld staat de BTW-code die verwijst naar het BTW-percentage van het artikel.

BTW-code 2

Kolomnaam: btw_code2Type: Small intToelichting: In dit veld kan een tweede BTW-code opgegeven worden. Als deze is ingevuld wordt deze gebruikt d.m.v. de BTW-wissel knop.

Eigen filiaal brutoprijs

Kolomnaam: (filiaal_brutoprijs)Type: NumeriekToelichting: Bij gebruik van meerdere filialen kan er in dit veld per filiaal een afwijkende brutoprijs ingevuld worden.

Eigen filiaal verkoopprijs

Kolomnaam: (filiaal_verkoopprijs)Type: NumeriekToelichting: Bij gebruik van meerdere filialen kan er in dit veld per filiaal een afwijkende verkoopprijs ingevuld worden.

Gemiddelde inkoopprijs

Kolomnaam: gem_inkoopprijsType: NumeriekToelichting: In dit veld staat de berekende gemiddelde inkoopprijs voor het artikel. Dit wordt automatisch herberekend iedere keer dat er een inkooplevering plaatsvindt.

Speciale velden - prijsgroepen

Voor iedere prijsgroep worden onderstaande velden aan de artikelkaart toegevoegd. Standaard zijn deze velden nog niet zichtbaar.

{prijsgroep} - Brutoprijs

Kolomnaam: pg{nr}_brutoprijsType: NumeriekToelichting: Prijs inclusief BTW voor deze prijsgroep.

{prijsgroep} - Kortingsperc.

Kolomnaam: pg{nr}_kortingspercType: NumeriekToelichting: Kortingspercentage voor deze prijsgroep.

{prijsgroep} - Staffelaantal

Kolomnaam: pg{nr}_staffelaantalType: IntegerToelichting: Indien deze is ingevuld dan worden de prijsgroep-brutoprijs, prijsgroep-kortingsperc. en prijsgroep-verkoopprijs alleen toegepast wanneer minimaal dit aantal wordt verkocht.

{prijsgroep} - Verkoopprijs

Kolomnaam: pg{nr}_verkoopprijsType: NumeriekToelichting: Prijs exclusief BTW voor deze prijsgroep.

Speciale velden - salesprijzen

Voor iedere salesprijs-groep worden onderstaande velden aan de artikelkaart toegevoegd. Standaard zijn deze velden nog niet zichtbaar.

{salesprijsgroep} - Begindatum

Kolomnaam: sp{nr}_begindatumType: DatumToelichting: Datum vanaf wanneer deze salesprijs/korting geldt. Indien deze niet ingevuld wordt dan moet de einddatum ingevuld worden.

{salesprijsgroep} - Brutoprijs

Kolomnaam: sp{nr}_brutoprijsType: NumeriekToelichting: Prijs inclusief BTW voor deze salesprijsgroep.

{salesprijsgroep} - Einddatum

Kolomnaam: sp{nr}_einddatumType: DatumToelichting: Datum tot en met wanneer deze salesprijs/korting geldt. Indien deze niet ingevuld wordt dan moet de begindatum ingevuld worden.

{salesprijsgroep} - Kortingsperc.

Kolomnaam: sp{nr}_kortingspercType: NumeriekToelichting: Kortingspercentage voor deze salesprijsgroep.

{salesprijsgroep} - Staffelaantal

Kolomnaam: sp{nr}_staffelaantalType: IntegerToelichting: Indien deze is ingevuld dan is de salesprijs/korting alleen geldig wanneer minimaal dit aantal wordt verkocht.

{salesprijsgroep} - Verkoopprijs

Kolomnaam: sp{nr}_verkoopprijsType: NumeriekToelichting: Prijs exclusief BTW voor deze salesprijsgroep.

Omschrijvingen en labels

Bontekst

Kolomnaam: bontekstType: TekstToelichting: In dit veld komt de bontekst te staan. Bontekst is een tekstregel net als factuurtekst en omschrijving. Als alle drie zijn ingevuld heeft bontekst in de kassa de hoogste prioriteit.

Displaytekst

Kolomnaam: displaytekstType: TekstToelichting: Wordt gebruikt voor de klantendisplay. Hierin kan een compacte artikelomschrijving ingevuld worden wanneer het klantendisplay een beperkt aantal tekens heeft.

Factuurtekst

Kolomnaam: factuurtekstType: TekstToelichting: In dit veld komt de factuurtekst te staan. Factuurtekst is een tekstregel net als bontekst en omschrijving. Als alle drie zijn ingevuld heeft factuurtekst de op een na hoogste prioriteit in de kassa en zal alleen getoond worden als de bontekst niet ingevuld is. Indien vanuit de backoffice orders of facturen worden gemaakt dan heeft de factuurtekst de hoogste prioriteit. Indien deze niet is ingevuld wordt teruggevallen op de omschrijving.

Vertaalde bontekst

Kolomnaam: vertaalde_bontekstType: TekstToelichting: Wordt gebruikt door de module Q1450_Chinese_Tekens. Is een tweede bontekst bij printen kun je kiezen welke van de twee talen je print.

Extra gegevens

Kolomnaam: extragegevensType: TekstToelichting: In dit veld staan extra gegevens voor het artikel. Kan gebruikt worden om extra notities of specificaties van het artikel op te geven.

Barcodes en referenties

Barcode

Kolomnaam: barcodeType: TekstToelichting: In dit veld staat de actieve barcode voor het artikel. Als de barcode wordt gescand in de kassa komt het artikel naar voren. Als een barcode bij meerdere artikelen staat komt er een dialoog naar voren die vraagt om welke het gaat.

Barcodedatum

Kolomnaam: barcodedatumType: DatumToelichting: Wordt gebruikt bij ‘Centraal beheer artikelen’ om aan te geven vanaf welke datum de barcode gebruikt wordt

Artnr.Lev

Kolomnaam: artnr_levType: TekstToelichting: Hierin kunt u het artikelnummer opgegeven zoals die door de leverancier wordt gebruikt. Voor bijv. ‘Centraal beheer artikelen’ is dit nummer een

van de velden waarop artikelen worden gematched.

Externe referentie

Kolomnaam: externe_referentieType: TekstToelichting: Wordt gebruikt door de API-koppeling. In dit veld kan een waarde gezet worden waarmee het artikel in een ander pakket gekoppeld kan worden.

Voorraadbeheer

In interfiliale opdracht

Kolomnaam: (inifopdr_huidig_filiaal)Type: NumeriekToelichting: Dit veld laat zien hoeveel van het artikel er momenteel in interfiliale opdrachten staan. Van het eigen filiaal.

In order

Kolomnaam: (inorder_huidige_filiaal)Type: NumeriekToelichting: Dit veld laat zien hoeveel van het artikel er momenteel in order staan. Van het eigen filiaal.

Overige

tsaanmaak

Kolomnaam: tsaanmaakType: TijdstipToelichting: Hierin wordt de aanmaaktijd van het artikel opgeslagen

Aantal dagen houdbaar

Kolomnaam: aantal_dagen_houdbaarType: IntegerToelichting: Hiermee kan aangegeven worden hoeveel dagen het artikel houdbaar is.
Bij het printen kan het veld THT datum geplaatst worden die gebruikt de huidige dag + het aantal dagen houdbaar veld om de ten minste houdbaar tot te bepalen.

Actief

Kolomnaam: actiefType: BooleanToelichting: Of het artikel actief is. Wanneer een artikel wordt verwijderd wordt het artikel op niet actief gezet.

Apart bestellen

Kolomnaam: apart_bestellenType: BooleanToelichting: Met dit veld kan aangegeven worden of het artikel apart op de bestelbon geprint moet worden.

Auto import

Kolomnaam: autoimportType: BooleanToelichting: Dit veld wordt gebruikt door ‘Centraal beheer artikelen’ om aan te geven of het artikel automatisch geupdate mag worden.

Bereidingstijd

Kolomnaam: bereidings_tijdType: IntegerToelichting: Wordt gebruikt door keukenmanagement om de bereidingsduur van een artikel in te stellen. In dit veld staat de duur van de bereiding van het artikel in seconden.

Bereidingswijze automatisch tonen

Kolomnaam: bereidingswijze_auto_tonenType: BooleanToelichting: Dit veld wordt gebruikt om te bepalen of bij het aanslaan van het artikel in de kassa de bereidingswijzedialoog automatisch naar voren moet komen.

Bereidingswijze per groep weergeven

Kolomnaam: bereidingswijze_per_groep_tonenType: BooleanToelichting: Als een artikel meerdere bereidingsgroepen heeft wordt er een duidelijk scheiding tussen de groepen weergegeven als deze instelling aan staat.

Besteleenheid

Kolomnaam: besteleenheidType: NumeriekToelichting: Wordt gebruikt bij de inkoop en is het minimale aantal wat van een artikel ingekocht moet worden. Dit is altijd de kleinste eenheid, ook wanneer er bij het artikel met verpakkingen wordt gewerkt.

Categorie

Kolomnaam: catsType: IntegerToelichting: De categorie waarin het artikel zit. Categorieën kunnen aangemaakt worden bij het beheer van de artikelkaart. Wordt gebruikt om artikelen te

kunnen groeperen in een bepaalde categorie.

Credits

Kolomnaam: creditsType: NumeriekToelichting: Als dit veld ingevuld is kan het artikel alleen nog maar met de creditprijs betaald worden. Bij Beheer > Instellingen kan de waarde van een credit opgegeven worden.

Eenheid

Kolomnaam: eenheidType: TekstToelichting: Veld doet niks wordt waarschijnlijk weggehaald.

Etiket printen per

Kolomnaam: etiket_printen_perType: NumeriekToelichting: Dit veld geeft aan hoeveel etiketen/labels/ordertickets er per keer geprint moeten worden voor het artikel. Als er in dit veld 0 wordt ingevuld worden er geen tickets/labels meer gemaakt voor het artikel. Als het veld leeg is wordt er zoals normaal 1 geprint.

Extra puntenuitgifte

Kolomnaam: extrapuntenuitgifteType: IntegerToelichting: Hiermee kan aangegeven worden dat voor dit artikel een aantal extra punten uitgegeven moeten worden (bijvoorbeeld bij tijdelijke acties).

Gang

Kolomnaam: gang_nrType: Small intToelichting: In dit veld staat de gang waaronder het artikel valt. De gang wordt op de bestelbonnen en keukenbonnen gebruikt om artikelen uit te splitsen. Meer gangen kunnen toegevoegd worden via het beheer van de artikelkaart.

Inhoud

Kolomnaam: inhoudType: NumeriekToelichting: Kan gebruikt worden i.c.m. 'Inhoud eenheid' en barcodeartikelen.

Inhoud eenheid

Kolomnaam: inhoud_eenheidType: TekstToelichting: Kan gebruikt worden i.c.m. 'Inhoud' en barcodeartikelen.

Inkoopprijs

Kolomnaam: inkoopprijsType: NumeriekToelichting: Dit is de inkoopprijs van het artikel (excl. BTW). Bij de inkoopopdrachten en leveringen wordt deze prijs voorgesteld.

Kleur

Kolomnaam: kleurType: TekstToelichting: Dit veld wordt gebruikt bij kleur/maat artikelen. In het veld staat de kleur van het artikel.

Leverancier

Kolomnaam:relatie_nr_levType: BigintToelichting: In dit veld kan de leverancier van het artikel staan.

Leveringstermijn

Kolomnaam: leveringstermijnType: IntegerToelichting: Hiermee wordt het aantal dagen ingesteld dat het duurt voordat een artikel geleverd kan worden. Bij het bestelvoorstel wordt hier rekening mee gehouden.

Locatie

Kolomnaam: basis_locatie_id1Type: IntegerToelichting: Hier wordt aangegeven op welke locatie een gerecht klaargemaakt/afgedrukt moet worden. Meer locatie's kunnen toegevoegd worden via het beheer van de artikelkaart (Beheer > Artikelen > Artikelkaart)

Locatie 2

Kolomnaam: basis_locatie_id2Type: IntegerToelichting: Hier kan een tweede locatie aangegeven waar het gerecht klaargemaakt/geprint moet worden. Dit veld heeft dezelfde opties als het locatieveld.

Maat

Kolomnaam: maatType: TekstToelichting: Dit veld wordt gebruikt bij kleur/maat artikelen. In dit veld staat de maat van het artikel.

Marge

Kolomnaam: margeType: NumeriekToelichting: Kan gebruikt worden i.c.m. een veld waarin een formule staat om bijv. verkoopprijs te berekenen o.b.v. de inkoopprijs en marge.

Max.vrd filiaal {nr}

Kolomnaam: (fil_maxvrd_{nr})Type: NumeriekToelichting: In dit veld staat de maximaal ingestelde voorraad voor het filiaalnummer dat in de omschrijving staat.

Merk

Kolomnaam: merkType: TekstToelichting: In dit veld kan het merk van het artikel ingevuld worden.

Min.vrd filiaal {nr}

Kolomnaam: (fil_minvrd_{nr})Type: NumeriekToelichting: In dit veld staat de minimaal ingestelde voorraad voor het filiaalnummer dat in de omschrijving staat.

Niet op afrekenbon

Kolomnaam: niet_op_afrekenbonType: BooleanToelichting: Wanneer dit is aangevinkt en er is een regel voor dit artikel dan wordt deze regel overgeslagen bij het afdrukken van de afrekenbon. Voorwaarde is wel dat deze gratis is verkocht aangezien deze dan niet meegerekend hoeft te worden in de totaal bedrag van afrekenbon. Dit veld werkt ook voor de

factuur en tussenbon.

Nummer

Kolomnaam: nrType: BigIntToelichting: Het unieke nummer van het artikel. Een nieuw artikel krijgt automatisch een nummer toegewezen wanneer dit veld leeggelaten wordt.

Omschrijving

Kolomnaam: omschrijvingType: TekstToelichting: In dit veld komt de omschrijving te staan. Omschrijving is een tekstregel net als bontekst en factuurtekst. Als alle drie zijn ingevuld heeft omschrijving de laagste prioriteit in de kassa en backoffice en zal alleen getoond worden als de bontekst en factuurtekst niet ingevuld zijn.

Omzetgroep

Kolomnaam: omzetgroepType: Small intToelichting: De omzetgroep waaronder het artikel valt. Aan een omzetgroep kan een rekeningnummer gekoppeld worden welke wordt gebruikt bij diverse API-koppelingen en CSV-export's.

Preset tarre

Kolomnaam: preset_tarreType: integerToelichting: aantal grammen dat als tarre moet worden meegegeven aan de weegschaal wanneer dit artikel gewogen wordt (Mettler Toledo ondersteund dit)..

Plucombi

Kolomnaam: plucombiType: TekstToelichting: Wordt op dit moment niet gebruikt door MplusKASSA Q-line.

Plunummer

Kolomnaam: plunummerType: TekstToelichting: Dit is het ‘artikelnummer’ voor de tapkoppeling. Er wordt een negatieve taptik geregistreerd op het moment dat een kassabon of tafelbestelling geregistreerd wordt. De tapkoppeling zelf registreert positieve taptiks voor deze artikelen dus wanneer het artikel getapt wordt.

Prijs in punten

Kolomnaam: prijsinpuntenType: IntegerToelichting: Hiermee kan aangegeven hoeveel spaarpunten dit artikel kost. Wanneer de prijs op de artikelkaart niet ingevuld wordt dan kan dit artikel alleen met spaarpunten betaald (verrekend) worden.
N.B. Op dit moment wordt van dit veld geen gebruik gemaakt wanneer de prijs wel is ingevuld.

Prijs per

Kolomnaam: prijsperType: IntegerToelichting: Veld doet niks wordt waarschijnlijk weggehaald.

Productnr

Kolomnaam: productnrType: BigintToelichting: Kleur- maatartikelen van een bepaald product worden met dit nummer gegroepeerd. Dus alle artikelkaarten met hetzelfde productnummer

zijn varianten van een product met een andere kleur en/of maat.

Seizoenscode

Kolomnaam: seizoenscodeType: IntegerToelichting: De seizoenscode die bij het artikel hoort. Seizoencodes kunnen beheerd worden via Beheer > Artikelen > Seizoenscodes

Speciale prijs

Kolomnaam: specialeprijsType: TekstToelichting: Hiermee kan aangegeven worden dat het artikel een speciale prijs hanteert.
De mogelijke opties zijn:

Statiegeld

Kolomnaam: statiegeldType: NumeriekToelichting: Wordt niet gebruikt door MplusKASSA Q-line en is meer voor eigen adminstratie. Statiegeld kan namelijk in de Q-line met behulp van samengestelde artikelen toegevoegd worden aan een (hoofd)artikel.

Sync marker

Kolomnaam: sync_markerType: BigintToelichting: Veld wordt gebruikt door de API-koppelingen om te bepalen of het artikel gewijzigd is sinds de laatste synchronisatie.

Samengesteld verkoopprijs excl

Kolomnaam: sg_tot_exclType: Numeriek

Samengesteld verkoopprijs incl

Kolomnaam: sg_tot_inclType: Numeriek

Ticket

Kolomnaam: ticketType: BooleanToelichting: Is om aan te geven of tickets geprint moeten worden of niet Is speciale ticket layout.

Totaal uitbetaald

Kolomnaam: totaal_uitbetaaldType: NumeriekToelichting: In dit veld staan het totaalbedrag dat er is uitbetaald aan klanten. Wordt gebruikt door module Q5001_winkelruimteverhuur.

Uitlopend

Kolomnaam: uitlopendType: BooleanToelichting: Artikelen die uitlopend zijn kunnen niet geselecteerd worden bij inkoopopdrachten binnen mplus.

Verkoopeenheid

Kolomnaam: verkoop_eenheidType: TekstToelichting: Geef hiermee aan in welke eenheden het artikel in de kassa verkocht wordt. Er wordt bij het aanslaan van een artikel met verkoopeenheid een gewichtsdialoog getoont in de kassa. Hier geef je dan op hoeveel van de

eenheid het artikel weegt. Dit werkt ook samen met de weegschaal module.
De bruto prijs is de prijs per 1 geselecteerde eenheid.

Voorraad

Kolomnaam: (voorraad_huidig_filiaal)Type: NumeriekToelichting: De voorraad van het artikel op het huidige filiaal.

Voorraadbeheer in eenheden

Kolomnaam: vrd_in_eenhedenType: BooleanToelichting: Dit veld geeft aan of de voorraad in eenheden wordt ingekocht. Als dit niet aanstaat wordt de voorraad per omverpakking gedaan indien deze ingevuld is.

Voorraad filiaal {nr}

Kolomnaam: (fil_vrd_{nr})Type: NumeriekToelichting: De voorraad van het filiaalnummer in de kolomnaam

Voorraadartikel

Kolomnaam: voorraadartikelType: BooleanToelichting: Dit veld geeft aan of het artikel wel of niet een voorraadartikel is. Bijvoorbeeld bij bestelvoorstel worden alleen voorraadartikelen aan het bestelvoorstel toegevoegd.

Vraag om

Kolomnaam: vraagomType: TekstToelichting: Hiermee stel je in dat er bij een artikel om de omschrijving of extra informatie gevraagd moet worden. Ook kan er ingesteld worden dat er om beide gevraagd wordt.

Vrd eenheid id

Kolomnaam: vrd_eenheid_idType: IntegerToelichting: Dit veld geeft aan wat de eenheid is als er in de kassa één van dit artikel verkocht of ingekocht wordt.

Vrd omverpakking inhoud

Kolomnaam: vrd_omverpakking_inhoudType: TekstToelichting: Hoeveel verpakkingen of eenheden er in de omverpakking (vrd omverpakking vorm) zitten

Vrd omverpakking vorm

Kolomnaam: vrd_omverpakking_vormType: TekstToelichting: De omverpakking van het artikel. Bijvoorbeeld dat het op een pallet of in een omdoos geleverd wordt.

Vrd verpakking inhoud

Kolomnaam: vrd_verpakking_inhoudType: NumeriekToelichting: Hoeveel eenheden er in de verpakking (Vrd verpakking vorm) zitten

Vrd verpakking vorm

Kolomnaam: vrd_verpakking_vormType: TekstToelichting: De verpakking van het artikel. Bijvoorbeeld dat het in een doos of fles zit.

Vrije voorraad

Kolomnaam: (vrijevrd_huidig_filiaal)Type: NumeriekToelichting: De vrije voorraad van het artikel bij het huidige filiaal.

Webshop

Kolomnaam: webshopType: BooleanToelichting: Wordt gebruikt om te bepalen of het artikel ook naar de webshop gesynchroniseerd moet worden.

Wijziging

Kolomnaam: tsType: TijdstipToelichting: Het tijdstip waarop het artikel voor het laatst gewijzigd is.