

Bestelvoorstel

De functie bestelvoorstel doet precies wat het zegt. Het geeft op basis van variabelen een voorstel van wat er ingekocht zou moeten worden. Dit voorstel kan door de gebruiker vervolgens direct overgenomen worden, of nog worden aangepast alvorens naar de leverancier te versturen.

Bijgewerkt 05 december 2025

De functie bestelvoorstel doet precies wat het zegt. Het geeft op basis van variabelen een voorstel van wat er ingekocht zou moeten worden. Dit voorstel kan door de gebruiker vervolgens direct overgenomen worden, of nog worden aangepast alvorens naar de leverancier te versturen.

Werking

Op basis van de huidige vrije voorraad, leverancier en de minimale en maximale voorraad word een voorstel gedaan. Een product zal pas in het bestelvoorstel verschijnen als aan al deze zaken wordt voldaan.

Minimale en maximale voorraad

Het bestelvoorstel zal voor artikelen die hun minimale voorraad hebben bereikt een voorstel doen om tot het maximale te bestellen

Zie voor een beschrijving van invoeren van de min/max voorraad onderstaand kennisitem

Minimale en maximale voorraad

Vrije voorraad

Voor het voorstel wordt gewerkt met de Vrije voorraad. Dit is de voorraad waarin rekening wordt gehouden met reeds openstaande inkoopopdrachten en verkooporders.

Zie voor een overzicht van alle voorraadvelden dit kennisitem

Vorraadvelden

Leverancier

Een opdracht wordt altijd per leverancier geplaatst. Het is daarom van belang de producten te voorzien van de betreffende leveranciers.

Zie voor een uitleg omtrent relaties, waaronder leveranciers dit kennisitem

Relaties


Verpakkingen

Bij het maken van een bestelvoorstel wordt altijd rekening gehouden met de verpakkingsvormen, minimale besteleenheid, en leverancier specifieke beschikbaarheden. Zie voor een uitleg hiervan onderstaand kennisitem.

Verpakkingen

Maken van een bestelvoorstel

Het bestelvoorstel bevindt zich onder menu Inkoop – Bestelvoorstel.



Bovenin het scherm selecteren we de betreffende leverancier, en het filiaal waarvoor de opdracht gegenereerd wordt. Daarnaast kunnen we een afwijkend opdracht, leverdatum en ontvangstadres selecteren.

Hieropvolgend worden de artikelen ingeladen, welke volgens het bestelvoorstel ingekocht zouden moeten worden. In onderstaand voorbeeld zien we het volgende;

Bestelvoorstel - Aantal artikelen: 28															
☒	#	A.Omschrijving	A.Leverancier	A.Nummer	Op voorraad	In bestelling	In order	Interfil. in opdracht	Interfil. te ontvangen	Berekende vrije voorraad	Minimale voorraad	Maximale voorraad	Te bestellen	Min. bestel eenheid	Leverdatum
☒	3	Bankstel 3-zits	MplusKASSA (3)	20	1	1	0	0	0	2	3	5	3	st	(03-10-2025)
☒	4	Eetkamertafel	MplusKASSA (3)	21	1	0	2	0	0	-1	3	10	11	st	(03-10-2025)

Met dit voorstel kunnen we nu twee dingen doen.

1. Inkoopopdracht Er wordt een inkoopopdracht gemaakt met de voorgestelde aantallen. Zie voor een uitgebreide beschrijving van inkoopopdrachten onderstaand item.

Inkoopopdracht

1. Todolijst De artikelen worden toegevoegd aan een bestaande todolijst. Zie voor een uitgebreide handleiding van todolijsten onderstaande.

To-do lijsten